




PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE TELEFONIA



Grazie per aver sottoscritto il servizio telefonia di CEdiS Optical Network. Prima dell'installazione dovrà, a suo carico, completare alcune semplici configurazioni. Preparare il tutto le consentirà di verificare configurazioni e cablaggi assieme ai nostri tecnici al momento dell'installazione e di fruire da subito delle vantaggiose tariffe dei servizi CEdiS Optical Network.

1. SCEGLIERE LA POSIZIONE DELLA AGE



La AGE è il dispositivo che permette la connessione con la rete in fibra ottica CEdiS. È un' apparecchiatura dalle dimensioni ridotte (13x22x4cm) che i tecnici CEdiS verranno a posizionare in casa. L'utente deve scegliere il luogo d'installazione sincerandosi che vi sia possibilità di arrivare facilmente con i cavi, al telefono.

Si consiglia di installare la AGE in un luogo "strategico" ossia il più vicino possibile alla postazione del Personal Computer e della TV, anche nel caso in cui si richieda solamente il servizio della telefonia, questo per agevolare, un domani, il collegamento agli altri servizi fibra ottica CEdiS.

2.PASSAGGIO DA TELECOMITALIA A CEdiS



DISDETTA A TELECOMITALIA

- ✚ La disdetta è seguita da CEdiS;
- ✚ Al momento della firma del contratto il Socio firma anche la raccomandata A+R di disdetta a Telecomitalia;
- ✚ Il costo della raccomandata è fatturato con i costi di allacciamento e attivazione;
- ✚ E' cura del CEdiS inviare la raccomandata A+R al momento della attivazione del servizio fonia su fibre ottiche CEdiS, indicando come data cui far partire la disdetta quella due mesi successivi al giorno dell'attivazione (se richiesto dal Socio);
- ✚ Per i due mesi in cui il numero Telecomitalia è ancora attivo, alla borchia Telecomitalia verrà inserita una segreteria telefonica, data a noleggio da CEdiS al Socio (vedi Noleggio della segreteria telefonica), che risponderà a chi chiamerà ancora il vecchio numero Telecomitalia avvertendolo del cambio di numero.
Nel frattempo il Socio utilizza per chiamare e ricevere già il nuovo numero CEdiS.
- ✚ Per questi due mesi CEdiS non fattura il canone per il servizio fonia.



NOLEGGIO DELLA SEGRETERIA TELEFONICA

- ✚ CEdiS fornisce, al Socio che lo richiede, una segreteria telefonica a noleggio, al costo di €/mese 2,00 IVA inclusa, per avvertire chi chiama il vecchio numero Telecomitalia del cambio di numero.
- ✚ La segreteria telefonica verrà consegnata al Socio al momento dell'attivazione del servizio fonia.
- ✚ La segreteria telefonica, su cui verrà registrato il messaggio di cambio numero, sarà inserita nella borchia Telecomitalia.
Essa comunicherà a chi chiama ancora il vecchio numero Telecomitalia, il nuovo numero CEdiS, per i due mesi durante i quali il numero Telecomitalia è ancora attivo.
- ✚ Al termine dei due mesi, il Socio potrà decidere di tenere la segreteria telefonica per uso personale, continuando a pagare il canone di noleggio di €/mese 2,00 IVA inclusa.
Oppure, potrà restituire a CEdiS la segreteria telefonica.

3. PREDISPORRE I COLLEGAMENTI



Ad ogni AGE si possono collegare fino a 2 linee analogiche o 1 linea ISDN (2 numeri). È necessario che lei predisponga i cavi che vanno dall'apparecchio telefonico (o dal centralino) alla AGE. Nel caso abbia la necessità di far svolgere il lavoro dal suo installatore di fiducia si ricordi di contattarlo per tempo.

CAVO DI CONNESSIONE PORTE ANALOGICHE



Il collegamento analogico avviene tramite il classico cavetto telefonico diritto con connettori RJ11 4/6.

Schema di collegamento del cavetto analogico

AGE	TELEFONO/MODEM/FAX
PIN 1	PIN 1
PIN 2	PIN 2
PIN 3	PIN 3
PIN 4	PIN 4

CAVO DI CONNESSIONE PORTE ISDN



Il collegamento avviene tramite un normale cavo ISDN con connettori RJ45 8/8.

Schema di collegamento del cavetto ISDN

AGE	TELEFONO/MODEM/FAX
PIN 1	PIN 1
PIN 2	PIN 2
PIN 3	PIN 3
PIN 4	PIN 4
PIN 5	PIN 5
PIN 6	PIN 6
PIN 7	PIN 7
PIN 8	PIN 8

ATTENZIONE: COLLEGARE IL CAVETTO ISDN NELLE PORTE LAN POTREBBE DANNEGGIARE LA AGE O IL VOSTRO DISPOSITIVO

DISPOSIZIONE DELLE PORTE SULLA AGE





A questo punto le configurazioni sono terminate.

La ringraziamo per l'attenzione.
CEdiS Optical Network